

TREFFLER DREAMTEAM

En surface, votre sol intégralement travaillé



Scalpeur de précision | TG/TGA
Vibromulcheur de précision | TF



Régule l'enherbement grâce à un scalpage efficace à 100 % à partir d'une profondeur de travail de 2 cm

SCALPEUR DE PRÉCISION

La technique de scalpage TREFFLER

La dent brevetée est montée de manière pivotante sur le châssis et permet un réglage très précis de la profondeur en fonction de la résistance à la traction, dans laquelle la position de travail des socs ne change pas significativement.

- Profondeur de travail à partir de 2 cm
- Chevauchement des socs de chaque côté de 8 cm
- Grande stabilité latérale des dents
- Précision de travail uniforme grâce aux roues de jauge pendulaires boggie montées à l'avant
- Pas de traction latérale grâce à un châssis à 3½ ou 4 poutres
- Modèles au choix : semi-portés ou portés trois points



SURMONTER LES DÉFIS.



Faux semis

Pour une culture suivante à haut rendement, scalpez les adventices directement après la récolte. Avec un travail particulièrement précis à plat à partir de 2 cm, les adventices ne sont que légèrement recouvertes de terre et pourront lever. Vous maîtriserez alors précisément l'enherbement.



Adventices à pivot

Scalpez les adventices à pivot à travers une découpe sur toute la surface avec les socs à pattes d'oie TREFFLER. Puis, avec le vibromulcheur de précision, vous mettrez les racines coupées à la surface, afin de les assécher.



Couverts végétaux

Amenez vos couverts végétaux à dépérir en les coupant précisément à plat. Ce faisant, vous n'assècherez pas votre sol et les nutriments pour la culture suivante.



Régule les graminées par extirpation et dépose ce faisant les couverts végétaux, les adventices à pivot (rhumex, chardons ...) à la surface du sol

VIBROMULCHEUR DE PRÉCISION

La technique du vibromulcheur TREFFLER

La dent à ressort brevetée en acier renforcé ne peut pas s'esquiver sur les côtés et assure ainsi un contrôle uniforme de la profondeur.

- Profondeur de travail à partir de 2 cm
- Précision de travail uniforme grâce aux roue de jauge pendulaires boggie montées à l'avant
- Écart final étroit de 9,6 cm entre chaque dent
- Dégagement élevé de 70 cm
- De série sans rouleau
- Les dents ne s'esquivalent pas sur les côtés



PAR VOIE MÉCANIQUE.



Sécheresse

Conservez l'humidité du sol pour la culture suivante. La faible profondeur de travail à partir de 2cm et la coupe nette brisent la capillarité, minimisent le mouvement du sol et tuent rapidement les plantes.



Gestion des nutriments

Les socs scalpeurs patte d'oie TREFFLER maximisent la qualité de votre sol : tranchants et empêchant le colmatage des pores du sol.



Désherbez, mécaniquement

Un travail précis : avec le vibromulcheur de précision, vous déchiqutez la couche herbeuse en fines bandes, afin de les scalper ensuite à plat et sur toute la surface avec le scalpeur de précision. En dernier lieu, vous retournez les racines avec le vibromulcheur, pour les déterrer et les laisser sécher en surface.

En savoir plus sur les autres machines de précision TREFFLER !



HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION

La technique pour votre succès dans la maîtrise mécanique des mauvaises herbes

- Une pression constante des dents sur l'ensemble de la plage de pivotage des dents de 57 degrés, grâce au ressort combiné breveté
- Une plage de réglage unique sans durcissement de la pression des dents de 100 à 5000g
- Pas de jeu latéral pour un travail précis
- Des dents en carbure auto-affûtantes avec une résistance de pénétration réduite
- Poids optimisé, stable et éprouvé de longue date



Découvrez tous les détails en ligne : www.treffler.net



TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Reichersteiner Straße 24
86554 Pöttmes-Echsheim | Germany
Téléphone: +49 (0) 82 53 / 99 58-0
Fax: +49 (0) 82 53 / 99 58-70

info@treffler.net
www.treffler.net

